

QUESTA E' UNA SPERIMENTAZIONE DA NOI FATTA ESEGUIRE SU TRE PERSONE ,PRESSO UN LABORATORIO DI ANALISI CLINICHE E MICROBIOLOGICHE, PER APPURARE SE L'UTILIZZO DA PARTE LORO DEL NOSTRO DISPOSITIVO TRANSMISSION POTESSE RIDURRE LE EVENTUALI INTOLLERANZE ALIMENTARI DA CUI FOSSERO AFFETTI, ED ECCO SOTTO QUALI SONO STATI I RISULTATI.

N.B.: SI TENGA PRESENTE CHE GLI STESSI RISULTATI POSITIVI SI OTTENGONO ANCHE SE SI UTILIZZANO GLI ALTRI NOSTRI DISPOSITIVI COMBIPLUS e PURITY.



Il laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologiche RP Service Medical di Costa Volpino (BG), su commissione del **Centro di Geobiologia e Naturopatia L.A.M. di Luciano A. Mion**, ha effettuato tre verifiche sull'effettiva efficacia del loro dispositivo anti elettrosmog modello **TRANSMISSION**, a riguardo della possibile diminuzione delle intolleranze alimentari in coloro che lo utilizzano.

La prova dell'efficacia ha incluso il test ematico metodo ELISA con dosaggio 40 alimenti, in orari e giorni diversi su tre individui.

A tale scopo si è proceduto nel seguente modo:

1°-Prelievo di sangue sulle tre persone, che non avevano mai utilizzato in precedenza alcun dispositivo anti elettrosmog del Centro L.A.M., alle ore 9,30 del 14-03-2017 con subitaneo test sulle intolleranze.

Abbiamo così rilevato che una delle persone (sigla di riconoscimento F.G.) non presentava alcuna intolleranza, mentre invece le altre due (sigle P.F. e M.A.) ne presentavano: la prima 10 lievi e 2 evidenti e la seconda 2 lievi.

2°-Alle 9,30, dopo il prelievo del punto **1°**, le tre persone hanno indossato subito il braccialetto **TRANSMISSION** e non l'hanno più tolto sino al secondo prelievo delle 11,30 (in pratica circa due ore dopo). Logicamente dopo il prelievo si è nuovamente provveduto ad effettuare il test sulle intolleranze, facendo una comparazione con quello della prova del punto **1°**.

Il risultato che ne è scaturito è stato che F.G. continuava a non presentare alcuna intolleranza, mentre invece, sia per P.F. che per M.A., le intolleranze riscontrate nella prova del punto **1°** erano sempre tutte egualmente presenti, ma con valori leggermente ridotti che abbiamo reputato potessero non essere obbligatoriamente dovuti al fatto di aver utilizzato il braccialetto **TRANSMISSION**.

3°-Le stesse tre persone sono ritornate nel nostro laboratorio il 21-03-2017, quindi dopo soli 7 giorni, portando costantemente indossato il **TRANSMISSION** che avevano messo al polso alle ore 9,30 del 14-03-2017, dopo il primo prelievo del punto **2°**.

Abbiamo effettuato il medesimo test sulle intolleranze e il risultato è stato che in F.G. non si riscontrava nuovamente alcuna intolleranza, mentre invece a riguardo di M.A. le 2 lievi non risultavano più così come per le 10 di P.F., fermo restando che le 2 evidenti di quest'ultima persistevano ma si erano comunque leggermente ridotte come valori.

RISULTATI: Possiamo affermare, sulla base di quanto sopra, che a nostro parere è stato proprio l'utilizzo costante del braccialetto TRANSMISSION a far comunque regredire, anche se di poco, le intolleranze in P.F. e M.A. già nel test del 14-03-2017, ma lo ha fatto in maniera ancor più importante e certa in quello del 21-03-2017.

Costa Volpino, 22 marzo 2017

RP SERVICE MEDICAL
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
CLINICHE E MICROBIOLOGICHE
MEDICINA DEL LAVORO
DIR. TECN. PANTEGHINI DR. FELICE
24062 COSTA VOLPINO (BG)
tel. fax 035 973098

RP Service Medical SRLs Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche
24062 - Costa Volpino (BG), Via L. Wortley, 6
Tel/Fax 035/973098 e-mail: rpservice.labanalisi@libero.it

QUI DI SEGUITO LE TRE TABELLE DI OGNUNA DELLE TRE PERSONE TESTATE, CONTRASSEGNALE PER RISPETTO DELLA LORO PRIVACY CON ALTRETTANTE SIGLE (P.F, M.A. e G.F. nell'ordine), CON LE RELATIVE DATE E ORARI E MODO DI IMPIEGO O MENO DEL BRACCIALETTO TRANSMISSION

1° TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **P.F.** senza aver mai utilizzato un dispositivo anti elettrosmog del Centro L.A.M.

DATA: 14/03/2017 ore 9.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTOLLERANZA
1	ANACARDO	12	1+
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	14	2+
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	14	2+
11	CAVOLO	14	2+
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	22	2+
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	13	2+
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	21	2+
22	LIEVITO	11	1+
23	LIEVITO DI BIRRA	11	1+
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	12	1+
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-

30	NOCCIOLA	12	1+
31	PERA	0	-
32	PINOLO	12	1+
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO 0
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	EVIDENTE INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

2° TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **P.F.** dopo 2 ore dall'aver indossato costantemente il braccialetto
TRANSMISSION del Centro L.A.M.

DATA: 14/03/2017 ore 11.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTOLLERANZA
1	ANACARDO	12	1+
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	11	1+
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-

8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	11	1+
11	CAVOLO	11	1+
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	20	2+
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	13	2+
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	18	2+
22	LIEVITO	12	1+
23	LIEVITO DI BIRRA	12	1+
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	11	1+
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	11	1+
31	PERA	0	-
32	PINOLO	11	1+
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO -
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	EVIDENTE INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA PRIMA PROVA SI NOTA CHE MOLTE INTOLLERANZE SONO DIMINuite COME VALORI DI BASE

3°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **P.F.** dopo 1 settimana dall'aver indossato senza mai toglierlo il braccialetto TRANSMISSION del Centro L.A.M.

DATA: 21/03/2017 ore 9.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTOLLERANZA
1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
11	CAVOLO	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	20	2+
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	18	2+
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-

31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO -
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	EVIDENTE INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

**FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA SECONDA PROVA SI
NOTA CHE 10 INTOLLERANZE NON SONO PIU' PRESENTI E CHE LE 2 ANCORA
RISCONTRATE SONO COMUNQUE DIMINUTE COME VALORI DI BASE**

1° TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **M.A.** senza aver mai utilizzato un dispositivo anti
elettrosmog del Centro L.A.M.

DATA: 14/03/2017 ore 9.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTERPRETAZIONE
1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-

8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
11	CAVOLO	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	0	-
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	0	-
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-
31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	11	1+
40	UOVO TUORLO	15	2+

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO -

8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	EVIDENTE INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

2°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **M.A.** dopo 2 ore dall'aver indossato costantemente il
braccialetto TRANSMISSION del Centro L.A.M.

DATA: 14/03/2017 ore 11.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTERPRETAZIONE
1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
11	CAVOLO	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	0	-
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	0	-
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-

28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-
31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	11	1+
40	UOVO TUORLO	12	1+

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO -
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	EVIDENTE INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

**FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA PRIMA PROVA DI M.A. SI
NOTA CHE LE SUE INTOLLERANZE SONO DIMINuite COME VALORI DI BASE**

3°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **M.A.** dopo 1 settimana dall'aver indossato senza mai
toglierlo il braccialetto TRANSMISSION del Centro L.A.M.

DATA: 21/03/2017 ore 9.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTERPRETAZIONE
1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-

6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
11	CAVOLO	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	0	-
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	0	-
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-
31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO -
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	EVIDENTE INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

**FACENDO UNA COMPARAZIONE CON I VALORI DELLA PRIMA E DELLA
SECONDA PROVA SI NOTA CHE M.A. NON E' PIU' AFFETTA DA INTOLLERANZE
GRAZIE A TRANSMISSION**

1° TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

PAZIENTE: **G.F.** senza aver mai utilizzato un dispositivo anti elettrosmog del Centro L.A.M.

DATA: 14/03/2017 ore 9.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTERPRETAZIONE
1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
11	CAVOLO	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	0	-
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-

20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	0	-
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-
31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO 0
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

2°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

NOME: **G.F.** dopo 2 ore dall'aver indossato costantemente il braccialetto TRANSMISSION del Centro L.A.M.

DATA: 14/03/2017 ore 11.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTERPRETAZIONE

1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
11	CAVOLO	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	0	-
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	0	-
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-
25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-
31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO 0
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

3°TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

NOME: **G.F.** dopo 1 settimana dall'aver indossato senza mai toglierlo il braccialetto TRANSMISSION del Centro L.A.M

DATA: 21/03/2017 ore 9.30

	ALIMENTI	RISULTATI	
		VALORE	INTERPRETAZIONE
1	ANACARDO	0	-
2	ARAGOSTA	0	-
3	ARANCIO	0	-
4	AVENA	0	-
5	BROCCOLI	0	-
6	CARNE DI MANZO	0	-
7	CARNE DI MAIALE	0	-
8	CARNE DI POLLO	0	-
9	CARNE DI TACCHINO	0	-
10	CAVOLFIORE	0	-
12	EGLEFINO(PESCE)	0	-
11	CAVOLO	0	-
13	FAGIOLO	0	-
14	FAGIOLO BIANCO	0	-
15	FRAGOLA	0	-
16	FRUMENTO	0	-
17	GAMBERO	0	-
18	GLUTINE	0	-
19	GRANCHIO	0	-
20	LAMPONE	0	-
21	LATTE VACCINO	0	-
22	LIEVITO	0	-
23	LIEVITO DI BIRRA	0	-
24	LIMONE	0	-

25	MAIS	0	-
26	MANDORLA	0	-
27	MELA	0	-
28	MERLUZZO	0	-
29	MORA	0	-
30	NOCCIOLA	0	-
31	PERA	0	-
32	PINOLO	0	-
33	PISELLO	0	-
34	PLATESSA	0	-
35	POMPELMO	0	-
36	RISO	0	-
37	SEGALE	0	-
38	SOIA	0	-
39	UOVO ALBUME	0	-
40	UOVO TUORLO	0	-

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

VALORE	INTERPRETAZIONE
< 8 AU/ml	NEGATIVO 0
8-12.5 AU/ml	LIEVE INTOLLERANZA 1+
12.5-25.0 AU/ml	INTOLLERANZA 2+
> 25.0 AU/ml	ELEVATA INTOLLERANZA 3+

G.F. NON PRESENTA E CONTINUA A NON PRESENTARE INTOLLERANZE SIN DAL 1° TEST, E CIO' STA A SIGNIFICARE CHE ANCHE IN QUESTO CASO I NOSTRI DISPOSITIVI NON HANNO EFFETTI COLLATERALI NOCIVI.