



Liliana Baraldo

Naturopata, Operatrice e Tecnico di Biorisonanza - Tel. 348.5601593 - liliana.baraldo@gmail.com

Spett. AZIENDA AGRICOLA FONTANABONA  
Strada Scopella 30  
Castel D'Azzano (VR)

Con l'ausilio dell'apparecchiatura di Biorisonanza Bicom Optima, sono state effettuate, presso la Vostra Azienda, socia dell'organizzazione produttiva Terre di Ecor e fornitore del gruppo Ecor - NaturaSi, in data 25 ottobre 2019, rilevazioni a campione su due aree di serra coltivate ad insalata, riscontrando la presenza di radionuclidi, radiazioni ionizzanti riguardanti perturbazioni telluriche, in merito a:

- Vena acqua
- Faglia (Crepe Profonde GP72)
- Gas radon
- Plutonio-Stronzio-Cesio
- Radionuclide Uranio

In merito ad inquinamento elettromagnetico artificiale si è rilevata presenza di campo elettromagnetico:

- GSM 1800 MHz (E-sistema)
- Progetto HAARP.

Dopo aver posizionato in una delle due aree della serra un Biomagnete al silicio L.A.M., modello "Combiplus" da 10 metri di raggio d'azione, sono state ripetute le stesse rilevazioni effettuate nella prima sessione di lavoro e tutte hanno dato esito negativo. In altre parole, le frequenze di disturbo naturali ed artificiali dapprima riscontrate, sono state annullate dinamicamente dall'emissione in controfase del dispositivo. Di conseguenza l'apparecchiatura di Biorisonanza Bicom Optima non rilevava più tali frequenze all'interno del raggio d'azione del Biomagnete "Combiplus".

Tutte le rilevazioni sono state effettuate in presenza del Vostro titolare dell'Azienda, Sig. Paolo Fontanabona, e del Vostro agronomo Sig. Filippo Prandi.

Cerro Maggiore (MI), 29 ottobre 2019

Liliana Baraldo



Liliana Baraldo

Naturopata, Operatrice e Tecnico di Biorisonanza - Tel. 348.5601593 - liliana.baraldo@gmail.com

29 gennaio 2020

Spett. GOBBETTI PIANTINE A.A.  
Società Agricola Gobbetti  
Via C. Battisti 61  
37052 Casaleone (VR)

Con l'ausilio dell'apparecchiatura di Biorisonanza Rayocomp PS10 di Rayonex, certificata biomedicale in Classe I n. 93/42/CEE sono state effettuate, presso la Vostra Azienda, fornitore di alcune aziende dell'organizzazione dei produttori biologici "Terre di Ecor", in data 24 gennaio 2020, rilevazioni a campione su due aree di serra, riscontrando la presenza di disturbi elettromagnetici sia di origine naturale (tellurici) sia di origine artificiale (elettrosmog).

Nello specifico:

**AREA NON TRATTATA:**

**Elettrosmog:** Telefonia mobile, UMTS, WLAN, Bluetooth, WIMAX, LTE, Tetra, Autorità ed Enti Sicurezza, Ultrasuoni, Radioattività.

**Radiazioni Telluriche:** Vena d'acqua, Faglie, Linea Rete di Hartmann, Nodo di Hartmann, Linea Rete di Curry, Nodo di Curry, Linea Rete di Benker, Nodo di Benker.

**AREA DA TRATTARE CON DISPOSITIVO "COMBIPLUS" L.A.M.®:**

**Elettrosmog:** Telefonia mobile, UMTS, WLAN, Bluetooth, WIMAX, LTE, Tetra, Autorità ed Enti Sicurezza, Ultrasuoni, Radioattività.

**Radiazioni Telluriche:** Faglie, Linea Rete di Hartmann, Nodo di Hartmann, Linea Rete di Curry, Nodo di Curry, Linea Rete di Benker, Nodo di Benker, fuori area testata.

#### RISULTATI

Dopo aver posizionato, nella suddetta "area da trattare", il dispositivo, Biomagnete al silicio L.A.M.® modello "Combiplus" da 5 metri di raggio d'azione, tutte le frequenze alteranti non sono più state rilevate. In altre parole, le frequenze di disturbo naturali ed artificiali dapprima riscontrate, sono state annullate dinamicamente dall'emissione in controfase del dispositivo in questione. Di conseguenza l'apparecchiatura di Biorisonanza Rayocomp PS10 non rilevava più tali frequenze all'interno del raggio d'azione del Biomagnete "Combiplus"

Cerro Maggiore, 29 gennaio 2020

Liliana Baraldo



*Edoné snc*

Agenzia di Rappresentanza

Via dei Prati 7/9 - 22060 Arosio (Co) - tel. 3737319900 - 3477106767  
P. Iva 03783400132  
commerciale.edone@gmail.com - edone2018@pec.it

Spett.le

Geolam

Via Burolo 26

10010 Cascinette d'Ivrea (To)

Arosio, 21 Febbraio 2019

Ogg.: Test di validità del Biomagnete **Purity**

Utilizzando l'apparecchio di BioRisonanza Bicom Optima è stato effettuato un rilevamento ambientale che ha evidenziato la presenza degli isotopi radioattivi provenienti dal sottosuolo:

Uranio (238) – Torio (232) – Potassio (40) – caratteristici della vena d'acqua

Cesio (133) – Stronzio (87) – caratteristici della faglia

Radio (226) – caratteristico del nodo della rete elettromagnetica di Hartmann

Potassio (40) – caratteristico del nodo della rete elettromagnetica di Curry

Polonio (210) – decadimento del Gas Radon

Il rilevamento è stato ripetuto sugli stessi isotopi subito dopo aver posizionato il Biomagnete Purity ed ha dato risultato nullo: nessuno degli isotopi prima presenti veniva ancora rilevato.

Dopo il secondo rilevamento è stato rimosso Purity dalla zona del test. La zona è stata verificata 24 ore dopo e, nonostante l'assenza del biomagnete, il rilevamento era ancora nullo. Un risultato leggermente positivo si è rilevato a distanza di 48 ore e dopo 72 la situazione era pienamente uguale a quella del primo rilevamento.

Si può quindi affermare che il Biomagnete Purity è in grado di bonificare un ambiente da tutte le forme di radiazione tellurica dannose alla salute degli esseri viventi e che il suo effetto permane per circa 48 ore dopo la sua rimozione o l'uscita dal suo campo d'azione.

Abbiamo rilevato che anche il Biomagnete **Combiplus** svolge le stesse funzioni del **Purity**, con la però notevole differenza che una volta che è stato allontanato al di fuori della zona di misurazione la situazione ambientale alterata torna ad essere presente praticamente da subito.

**Edoné snc**  
via dei Prati 7/9 - 22060 Arosio (Co)  
Tel. 3477106767  
commerciale.edone@gmail.com  
P. Iva 03783400132

**Manuela Nobili**